Silla Lottus

Inspired by life
made by enea

La colección Lottus, inspirada en la naturaleza, es sinónimo de versatilidad y organicidad.

Ofrece una colección completa de asientos ligeros y ergonómicos que no solo añaden estilo a cualquier entorno, ya sea público o privado, sino que también destacan por su diseño excepcional.

Gracias a una amplia variedad de materiales y acabados disponibles, la colección Lottus ofrece infinitas posibilidades para personalizar tu espacio. Descubre cómo la versatilidad de Enea alcanza su máximo esplendor en Lottus.

Estructura

4L SIN BRAZOS

4L SIN BRAZOS CON RUEDAS

4L CON BRAZOS ACERO

4L CON BRAZOS ALUMINIO

4L CON BRAZOS ALA

4L WOOD SIN BRAZOS

4L WOOD CON BRAZOS MADERA

4R FIJA CON TACOS SIN BRAZOS

4L FIJA CON TACOS Y BRAZOS ALUMINIO

4R FIJA CON TACOS Y BRAZOS MADERA

4R FIJA CON RUEDAS SIN BRAZOS

4R FIJA CON RUEDAS Y BRAZOS ALUMINIO

4R FIJA CON RUDAS Y BRAZOS MADERA

4R GIRATORIA SIN BRAZOS

4R GIRATORIA CON BRAZOS ALUMINIO

4R GIRATORIA CON BRAZOS MADERA

5R SIN BRAZOS

5R CON BRAZOS ALUMINIO

5R CON BRAZOS MADERA

PATIN SIN BRAZOS

PATIN CON BRAZOS

SPIN FIJA SIN BRAZOS

SPIN FIJA CON BRAZOS ALUMINIO

SPIN FIJA CON BRAZOS MADERA

SPIN FIJA CON BRAZOS ALA

SPIN GIRATORIA SIN BRAZOS

SPIN GIRATORIA CON BRAZOS ALUMINIO

SPIN GIRATORIA CON BRAZOS MADERA

SPIN GIRATORIA CON BRAZOS ALA

SPIN WOOD SIN BRAZOS

SPIN WOOD CON BRAZOS MADERA

TRAY

Carcasa

-Carcasa High Pad Frontal.
-Carcasa High Tapizada Triple Foam.
-Carcasa PP.
-Carcasa PP + Cojín PP.
-Carcasa PP + Cojín Tapizado.
-Carcasa PP High.
-Carcasa PP High + Cojín PP.
-Carcasa PP High + Cojín Tapizado.
-Tapicería Integral.
-Tapicería Integral High.

Sostenibilidad

-Ecodiseñada (ISO 14006).
-Polipropileno altamente reciclable con bajo contenido en aditivos, según recomendaciones de la UE para mejorar la reciclabilidad de plásticos.
-Madera de roble y abedul proveniente de bosques europeos.
-Espumas de poliuretano (foam) sin contenido en látex y sustancias peligrosas.
-Selección de tejidos para tapicería de lana, fibras recicladas (y reciclables) y piel.
-Para la fase de fin de vida se han minimizado el número de componentes y su facilidad de separación.
-Todos los cartones usados en su embalaje son reciclables.

Certificaciones

-Entorno que cumple con ISO 14001.
-Certificada con Indoor Advantage Gold (calidad del aire en espacios interiores).
-UNE-EN 16139-2015.

Garantía

5 años

Acabados

Lacados Estructura

9005 9016 7016 7004 7032 5435 7545 533 5753

1245 4975 174 00004

Maderas Estructura

MA449 MA410

Polipropilenos Carcasa

PP400 PP003 PP414 PP017 PP015 PP032 PP031 PP037 PP033

PP038 PP035 PP036

Tapicerías Carcasa

Grupo C: Plus FR, Londres FR, Era, ENEA Fabric (P, B, S), Urban, Xtreme

Grupo D: Valencia, Advantage, X2, Medley, Stretch Plain FR, Atlantic, Felicity

Grupo E: Step Melange, Step, Silvertex, Main Line Flax, Cura, Chili, Atlantic

Grupo F: Revive 1, Field, Fame, Blazer

Grupo G: Silk, Europost 2, Crisp

Grupo H: Remix, Clara 2

Grupo I: Tonus, Re-Wool, Canvas 2

Grupo J: Steelcut Trio, Hallingdal, Divina Melange, Divina MD,Divina

Grupo LG: Piel Genua

Grupo LE: Piel Elmo

COM: Tela Cliente

Más información en:
https://www.eneadesign.com/press/enea-finishes.pdf
Catálogo ENEA

Productos

Producto

SILLA LOTTUS 4L SIN BRAZOS

SI007009

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

5.79 kg unidad
12.82 kg caja

Poder calorífico: 166.1 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.4 x 83.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.31 m3 bulto

6.09 kg unidad
13.42 kg caja

Poder calorífico: 184.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 63.4 x 85.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø16×2 mm de acero laminado en frío, cromado o lacado según colores Enea.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Apilabilidad

-Apilado sobre suelo y carro de transporte: 8 uds. en polipropileno y 6 uds. en versión tapizada.
-Apilado sobre carro de transporte y almacenaje: 12 uds. en polipropileno y 6 uds. en versión tapizada.

Accesorios

-Tacos de fieltro.
-Tablilla de escritura (derecha/izquierda).
-Conector.

Medidas



SILLA LOTTUS 4L SIN BRAZOS CON RUEDAS

SI007032

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

6.76 kg unidad
13.53 kg caja

Poder calorífico: 166.1 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.4 x 83.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.33 m3 bulto

7.37 kg unidad
14.74 kg caja

Poder calorífico: 184.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 63.4 x 85.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø16×2 mm de acero laminado en frío, cromado o lacado según colores Enea.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Accesorios

-Ruedas cromadas.
-Tablilla de escritura (derecha/izquierda).
-Conector.

Medidas

SILLA LOTTUS 4L CON BRAZOS ACERO

SI007011

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

9.97 kg unidad
19.94 kg caja

Poder calorífico: 166.1 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.4 x 83.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.32 m3 bulto

10.28 kg unidad
21.26 kg caja

Poder calorífico: 184.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 63.4 x 85.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø16×2 mm de acero laminado en frío, cromado o lacado según colores Enea.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.
-Tablilla de escritura (derecha/izquierda).
-Conector.

Medidas



SILLA LOTTUS 4L CON BRAZOS ALUMINIO

SI007012

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

7.47 kg unidad
14.93 kg caja

Poder calorífico: 166.1 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.4 x 83.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.31 m3 bulto

7.77 kg unidad
15.54 kg caja

Poder calorífico: 184.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 63.4 x 87.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø16×2 mm de acero laminado en frío, cromado o lacado según colores Enea.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.
-Tablilla de escritura (derecha/izquierda).
-Conector.

Medidas



SILLA LOTTUS 4L CON BRAZOS ALA

SI007013

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

8.24 kg unidad
16.48 kg caja

Poder calorífico: 166.1 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 63.4 x 83.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.36 m3 bulto

8.54 kg unidad
17.08 kg caja

Poder calorífico: 184.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 63.4 x 87.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø16×2 mm de acero laminado en frío, cromado o lacado según colores Enea.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4L WOOD SIN BRAZOS

SI007008

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

6.11 kg unidad
12.22 kg caja

Poder calorífico: 184.25 MJ
Dimensiones caja (cm): 48.4 x 59.4 x 101.3

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.31 m3 bulto

6.41 kg unidad
12.82 kg caja

Poder calorífico: 184.25 MJ
Dimensiones caja (cm): 48.4 x 59.4 x 101.3

Estructura

-Estructura de 4 patas de madera laminada con rechapado de roble o abedul.
-Uniones mecánicas de solución tornillo-tuerca.
-Barnizado de la madera con acabado mate.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4L WOOD CON BRAZOS MADERA

SI007016

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

7.2 kg unidad
7.87 kg caja

Poder calorífico: 201.69 MJ
Dimensiones caja (cm): 50 x 65 x 81

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.29 m3 bulto

7.5 kg unidad
8.17 kg caja

Poder calorífico: 201.69 MJ
Dimensiones caja (cm): 50 x 65 x 90

Estructura

-Estructura de 4 patas de madera laminada con rechapado de roble o abedul.
-Uniones mecánicas de solución tornillo-tuerca.
-Barnizado de la madera con acabado mate.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R FIJA CON TACOS SIN BRAZOS

SI007001

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.37 m3 bulto

6.85 kg unidad
13.7 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 51.4 x 53.4 x 99.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.33 m3 bulto

7.53 kg unidad
15.06 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 51.4 x 53.4 x 99.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable.
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R FIJA CON TACOS Y BRAZOS ALUMINIO

SI007043

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.37 m3 bulto

9 kg unidad
9.69 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.9 x 57.9 x 80.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

9.34 kg unidad
10 kg caja

Poder calorífico: 184.25 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 57.9 x 90.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.
-Tapizado completo en espuma reciclable.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R FIJA CON TACOS Y BRAZOS MADERA

SI007044

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.37 m3 bulto

7.94 kg unidad
8.6 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 67.9 x 80.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.29 m3 bulto

8.24 kg unidad
8.9 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 67.9 x 90.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R FIJA CON RUEDAS SIN BRAZOS

SI007003

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.32 m3 bulto

7.16 kg unidad
14.92 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 51.4 x 55.4 x 80.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.32 m3 bulto

7.46 kg unidad
15.52 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 51.4 x 55.4 x 90.8

Estructura

-Base de 4 radios de aluminio inyectado.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R FIJA CON RUEDAS Y BRAZOS ALUMINIO

SI007041

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.28 m3 bulto

9.35 kg unidad
10 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 58.4 x 58.4 x 99.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

9.65 kg unidad
10.31 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 58.4 x 58.4 x 99.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R FIJA CON RUEDAS Y BRAZOS MADERA

SI007042

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.26 m3 bulto

8.25 kg unidad
8.91 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.9 x 57.9 x 80.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.29 m3 bulto

8.55 kg unidad
9.21 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.9 x 57.9 x 90.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable.
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R GIRATORIA SIN BRAZOS

SI007002

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.33 m3 bulto

6.85 kg unidad
14.31 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 51.4 x 53.4 x 99.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.33 m3 bulto

7.15 kg unidad
14.91 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 51.4 x 57.4 x 99.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R GIRATORIA CON BRAZOS ALUMINIO

SI007003

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.37 m3 bulto

9.03 kg unidad
9.69 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 57.9 x 80.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

9.34 kg unidad
10 kg caja

Poder calorífico: 184.25 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 57.9 x 90.8

Estructura

-Base de 4 radios de aluminio inyectado.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R GIRATORIA CON BRAZOS MADERA

SI007046

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.37 m3 bulto

7.95 kg unidad
8.60 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 67.9 x 80.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.29 m3 bulto

8.24 kg unidad
8.9 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 67.9 x 90.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 5R SIN BRAZOS

SI007007

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.37 m3 bulto

7.1 kg unidad
14.77 kg caja

Poder calorífico: 170.54 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.4 x 63.9 x 80.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.41 m3 bulto

7.38 kg unidad
15.37 kg caja

Poder calorífico: 170.54 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.4 x 63.9 x 90.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 5 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas



SILLA LOTTUS 5R CON BRAZOS ALUMINIO

SI007039

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

9.28 kg unidad
9.97 kg caja

Poder calorífico: 198.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.4 x 63.9 x 90.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

9.58 kg unidad
10.27 kg caja

Poder calorífico: 198.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.4 x 63.9 x 90.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 5 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas



SILLA LOTTUS 5R CON BRAZOS MADERA

SI007040

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.29 m3 bulto

8.18 kg unidad
8.88 kg caja

Poder calorífico: 198.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.4 x 63.9 x 80.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.31 m3 bulto

8.48 kg unidad
9.17 kg caja

Poder calorífico: 198.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.4 x 63.9 x 90.8

Estructura

-Base de 5 radios de aluminio inyectado.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas



SILLA LOTTUS PATIN SIN BRAZOS

SI007010

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.26 m3 bulto

6 kg unidad
12.54 kg caja

Poder calorífico: 145.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 87.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

6.27 kg unidad
13.14 kg caja

Poder calorífico: 145.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 87.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø14×2 mm de acero laminado en frío.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Apilado sobre suelo y carro de transporte: 8 uds. en polipropileno y 6 uds. en versión tapizada.
-Apilado sobre carro de transporte y almacenaje: 12 uds. en polipropileno y 6 uds. en versión tapizada.

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS PATIN CON BRAZOS

SI007024

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.31 m3 bulto

6.91 kg unidad
14.42 kg caja

Poder calorífico: 145.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 87.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.35 m3 bulto

7.21 kg unidad
15.02 kg caja

Poder calorífico: 145.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 87.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø14×2 mm de acero laminado en frío.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Apilabilidad

-Apilado sobre suelo y carro de transporte: 8 uds. en polipropileno y 6 uds. en versión tapizada.
-Apilado sobre carro de transporte y almacenaje: 12 uds. en polipropileno y 6 uds. en versión tapizada.

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN FIJA SIN BRAZOS

SI007005

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.26 m3 bulto

5.97 kg unidad
12.54 kg caja

Poder calorífico: 125.6 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.9 x 82.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.34 m3 bulto

6.27 kg unidad
13.14 kg caja

Poder calorífico: 125.6 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.9 x 82.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN FIJA CON BRAZOS ALUMINIO

SI007033

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.24 m3 bulto

8.53 kg unidad
9.14 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.9 x 82.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

8.82 kg unidad
9.44 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.9 x 92.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN FIJA CON BRAZOS MADERA

SI007035

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

7.43 kg unidad
8.1 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.9 x 82.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

7.73 kg unidad
8.40 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.9 x 82.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN FIJA CON BRAZOS ALA

SI007034

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.42 m3 bulto

8.88 kg unidad
18.36 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 59.4 x 63.9 x 82.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.43 m3 bulto

9.18 kg unidad
18.96 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 59.4 x 63.9 x 92.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN GIRATORIA SIN BRAZOS

SI007006

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.26 m3 bulto

6.32 kg unidad
13.23 kg caja

Poder calorífico: 125.6 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 63.9 x 82.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.34 m3 bulto

6.62 kg unidad
13.83 kg caja

Poder calorífico: 125.6 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 63.9 x 87.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN GIRATORIA CON BRAZOS ALUMINIO

SI007036

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.24 m3 bulto

8.7 kg unidad
9.33 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 59.9 x 82.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

9.01 kg unidad
9.62 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 59.9 x 92.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN GIRATORIA CON BRAZOS MADERA

SI007038

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

7.6 kg unidad
8.28 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 59.9 x 82.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

7.91 kg unidad
8.58 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 59.9 x 92.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN GIRATORIA CON BRAZOS ALA

SI007037

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.42 m3 bulto

9.08 kg unidad
18.75 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 59.4 x 59.9 x 82.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.43 m3 bulto

8 kg unidad
18.5 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 59.4 x 59.9 x 92.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN WOOD SIN BRAZOS

SI007004

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

5.03 kg unidad
10.66 kg caja

Poder calorífico: 175.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 98.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.32 m3 bulto

5.33 kg unidad
11.26 kg caja

Poder calorífico: 175.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 98.8

Estructura

-Madera de roble macizo con unión a capitel de aluminio mediante encolado.
-Barnizado de la madera con acabado mate.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN WOOD CON BRAZOS MADERA

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

SI007036

Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.25 m3 bulto

6.14 kg unidad
6.78 kg caja

Poder calorífico: 175.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 98.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.32 m3 bulto

6.45 kg unidad
7.08 kg caja

Poder calorífico: 175.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 98.8

Estructura

-Madera de roble macizo con unión a capitel de aluminio mediante encolado.
-Barnizado de la madera con acabado mate.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS TRAY

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

SI007073

Tray:

1 unidad por bulto
0.40 m3 bulto

12.71 kg unidad
13.37 kg caja

Poder calorífico: 173.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 56.4 x 59.9 x 85.4

Tray XL:

1 unidad por bulto
0.47 m3 bulto

13.01 kg unidad
13.67 kg caja

Poder calorífico: 208.1 MJ
Dimensiones caja (cm): 62.4 x 65.9 x 85.4

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø14×2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado L-2630 UNE 38-263.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tablilla de escritura XL.

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas



Ola Auzoa, 4
20250 Legorreta
Gipuzkoa, Spain
+34 943 806 275
www.eneadesign.com
@eneaofficial